

Rekvirent ID

Underskrift

(Beboer: Tilsynslege på institusjonen)
(Ansatt: Bedriftslege/Fastlege)

Adresse, dato

Kopi av svarbrev ønskes sendt til

Kliniske opplysninger

Ref.nr. for pasientkobling

Fødselsdato

Personnr.

Kjønn
(K/M)

Kvinne

Mann

Pasientnavn

Adresse (Institusjon/Privat)

Postnr.

Poststed

Betales av

Helfo

Sykehus:

Prøvetakingsdato

d d m m å å

Tidspunkt (kl.)

t t m m

Fylles
ut av
prøvetaker

ESBL screening (e-swab)

- U61 Rektalpensel, beboer
 U61 Rektalpensel, ansatt

MRSA screening (e-swab)

Beboer

- U41 Sekret fra vestibulum nasi
 U40 Sekret fra svelg/tonsiller
 U42 Sekret fra perineum
 U45 Sårsekret

Lokalisasjon:.....

- U46 Annet, spesifiser

Lokalisasjon:.....

Ansatt

- U41 Sekret fra vestibulum nasi
 U40 Sekret fra svelg/tonsiller
 U45 Sårsekret

Lokalisasjon:.....

- U46 Annet, spesifiser

Lokalisasjon:.....

VRE screening (e-swab)

- U60 Rektalpensel, beboer
 U60 Rektalpensel, ansatt

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets MRSA-veileder og oppdatert informasjon om ESBL og VRE på www.fhi.no

Prøvetaking

Prøver sendes inn kun etter avtale med laboratoriet.

Ring teamleder på mikrobiologisk avdeling på telefon: 22 90 95 17. Teamleder må kontaktes ca. 1 uke før screening er planlagt. Ca. antall prøver og kontaktperson på institusjonen, inkludert telefonnummer, må oppgis.

Pensler, transporthylser og rekvisisjoner kan bestilles på www.furst.no, eller ved henvendelse til Fürst.

Det er tilstrekkelig med 1 rekvisisjon pr. beboer eller ansatt.

Bruk riktig etikett etter lokalisasjon.

ESBL OG VRE

Beboer/ansatt: Penselprøve fra rektum. Det må være synlig feces på rektalpenselen.

En rektalpensel holder til utførelse av både ESBL- og VRE screening.

MRSA

Det skal tas 1 penselprøve fra hver lokalisasjon, som beskrevet i punktene nedenfor.

Beboer: Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel), svelg/tonsiller, perineum.

Ved behov: Sår/eksem/ferske arr eller andre defekter i huden, innstikksteder for fremmedlegemer.

Ved permanent urinveiskateter tas det urinprøve i tillegg.

Ansatt: Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel), svelg/tonsiller, sår/eksem/ferske arr eller andre defekter i huden.

Fylles ut av Fürst

Grid for patient identification code.

Velg riktig etikett. I tvilstilfelle velges etikett merket diverse.

For lab

INNL

TILS

VER

Sign